Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist uns eine große Ehre und Freude Sie beim „Österreichischen Kongress für Orthopädie und Traumatologie 2025“ von 7.–9. Mai 2025 im Austria Center Vienna begrüßen zu dürfen.

Der Kongress ist die Premiere einer gemeinsamen Veranstaltung der Jahrestagungen der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie (ÖGU), der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (ÖGO) und der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (ÖGOuT).

Das Motto für die Veranstaltung ist „Viribus Unitis“. Damit möchten wir die Zusammenarbeit der drei Gesellschaften in den Vordergrund stellen. Der gemeinsame Kongress fördert die Fortbildung, die Vernetzung, den Austausch zwischen allen relevanten Disziplinen der beiden alten Fächer und des neuen Faches. Bündeln wir unsere Kräfte, um das neue Fach Orthopädie und Traumatologie gut weiterzuentwickeln, eben mit vereinten Kräften, Viribus Unitis!

Wir konnten namhaften Referentinnen und Referenten gewinnen, welche Grundlagen, Konzepte und Fortschritte aus Forschung und Praxis präsentieren. Das Programm mit Keynote-Lectures und vielen eingereichten Präsentationen verspricht einen Überblick über die Entwicklung unseres Fachgebietes mit der Darstellung der zeitgemäßen Versorgung unserer Patientinnen und Patienten auf hohem europäischem Niveau. Ihnen allen sei an dieser Stelle bereits für die Anstrengungen gedankt!

Besonders bedanken wir uns auch bei unseren Partnern aus der Industrie, ohne deren Unterstützung dieser Kongress nicht realisierbar wäre. Nützen Sie daher die Möglichkeit, in der Industrie-Ausstellung sich über die neuesten Entwicklungen und technischen Errungenschaften zu informieren!

Seien Sie herzlich willkommen bei der Premiere des ÖKOuT mit zukunftsweisenden Themen! Wir wünschen Ihnen einen informativen, ansprechenden und kommunikativen Kongress!

Ihr ÖKOuT 2025 Kongresskomitee

- Prim. Univ.-Prof. Dr. Kambiz Sarahrudi*
Präsident ÖGU
- Prim. Priv.-Doz. Dr. Vinzenz Smekal*
Past-Präsident ÖGU
- Prim. Dr. Vinzenz Auersperg*
Präsident ÖGO
- Prim. ao. Univ. Prof. Dr. Catharina Chiari, MSc*
1. Vizepräsidentin ÖGO
- Prim. Priv.-Doz. Dr. René El Attal*
Präsident ÖGOuT
- Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Silke Aldrian*
Prä-Präsidentin ÖGOuT

Spitzenmedizin und Lebensqualität – Willkommen in Wien

© Stadt Wien / Gregor Kunzschler

Es gibt kaum einen Bereich, in dem neue Forschungserkenntnisse so rasant umgesetzt werden und direkt den Menschen zu Gute kommen wie in der Medizin.

Umso wichtiger ist der Austausch bei internationalen, hochkarätig besetzten Konferenzen.

Wien eignet sich hervorragend als Austragungsort, denn unsere Stadt hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Life Science Standorte Europas entwickelt. In den über 600 Life Sciences-Organisationen in Wien arbeiten mehr als 42.000 Beschäftigte. Die wichtigsten Top 20 Pharma-Unternehmen sind in Wien vertreten. Wir setzen bewusst auf die Förderung von Wissenschaft und Forschung, nicht zuletzt deshalb ist Wien neben Berlin die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum.

Der erstmals so stattfindende Österreichische Kongress für Orthopädie und Traumatologie wird durch drei Fachgesellschaften organisiert, die Krankheitsbilder aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und so zu neuen Lösungen gelangen. Ein wichtiges Anliegen für unsere Gesellschaft.

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern spannende Diskussionen und Fachbeiträge. Gleichzeitig hoffe ich, dass Sie ein bisschen die Stadt im Mai genießen können. Ich empfehle Ihnen die Kastanienblüten im Prater oder wer sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte einen herrlichen Eismarillenknödel. Willkommen in Wien!

Ihr Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Fachkurzinformation Tenkasi 400 mg

Bezeichnung des Arzneimittels: Tenkasi 400 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche enthält Oritavancindiphosphat entsprechend 400 mg Oritavancin. Nach Rekonstitution enthält die Lösung 10 mg Oritavancin pro ml. Nach Verdünnung enthält die Infusionslösung 1,2 mg Oritavancin pro ml. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Mannitol, Phosphorsäure (zur pH-Wert-Einstellung). **Anwendungsgebiete:** Tenkasi ist indiziert zur Behandlung von akuten bakteriellen Haut- und Weichgewebeinfektionen (ABSSSI) bei Erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 3 Monaten. Die allgemein anerkannten Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen. **Dosierung: Erwachsene:** 1 200 mg werden als intravenöse Infusion als einzelne Dosis über einen Zeitraum von 3 Stunden verabreicht. **Pädiatrische Patienten im Alter von 3 Monaten bis < 18 Jahren:** 15 mg/kg Körpergewicht werden als intravenöse Infusion als einzelne Dosis über einen Zeitraum von 3 Stunden verabreicht (maximal 1 200 mg). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Die Anwendung von intravenös angewendetem unfractioniertem Heparin-Natrium ist für einen Zeitraum von 120 Stunden nach Anwendung von Oritavancin kontraindiziert, da für die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in Tests für einen Zeitraum von bis zu 120 Stunden (5 Tage) nach Anwendung von Oritavancin fälschlicherweise erhöhte Werte gemessen werden können. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Antibiotika zur systemischen Anwendung, Glykopeptid-Antibiotika, ATC-Code: J01XA05. **Inhaber der Zulassung:** Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxemburg **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Weitere Angaben zu den Abschnitten Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. **Stand der Information:** 09.2023

Fachkurzinformation Tenkasi 1200 mg

Bezeichnung des Arzneimittels: Tenkasi 1 200 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche enthält Oritavancindiphosphat entsprechend 1 200 mg Oritavancin. Nach Rekonstitution enthält die Lösung 30 mg Oritavancin pro ml. Nach Verdünnung enthält die Infusionslösung 4,8 mg Oritavancin pro ml. **Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung:** Jede Durchstechflasche enthält 2 400 mg Hydroxypropylbetadex. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Hydroxypropylbetadex, Mannitol, Phosphorsäure (zur pH-Wert-Einstellung), Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung) **Anwendungsgebiete:** Tenkasi ist indiziert zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit akuter bakterieller Haut- und Weichgewebeinfektion (ABSSSI). Die allgemein anerkannten Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen. **Dosierung:** 1 200 mg werden als intravenöse Infusion als einzelne Dosis über einen Zeitraum von 1 Stunde verabreicht. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Die Anwendung von intravenös angewendetem unfractioniertem Heparin-Natrium ist für einen Zeitraum von 120 Stunden nach Anwendung von Oritavancin kontraindiziert, da für die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) in Tests für einen Zeitraum von bis zu 120 Stunden (5 Tage) nach Anwendung von Oritavancin fälschlicherweise erhöhte Werte gemessen werden können. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Antibiotika zur systemischen Anwendung, Glykopeptid-Antibiotika, ATC-Code: J01XA05. **Inhaber der Zulassung:** Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxemburg **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Weitere Angaben zu den Abschnitten Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. **Stand der Information:** 09.2023

Fachkurzinformation Quofenix

Bezeichnung des Arzneimittels: Quofenix 300 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Quofenix 450 mg Tabletten
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Pulver: Jede Durchstechflasche enthält 300 mg Delafloxacin (als Delafloxacin-Meglumin). Nach Rekonstitution enthält jeder Milliliter 25 mg Delafloxacin. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede Durchstechflasche enthält 2 480 mg Hexakis- und Heptakis-O-(4-sulfobutyl)cyclomaltoheptaose-Natriumsalz. Jede Durchstechflasche enthält 175 mg Natrium. **Tabletten:** Jede Tablette enthält 450 mg Delafloxacin (als Delafloxacin-Meglumin). Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jede Tablette enthält 39 mg Natrium. **Liste der sonstigen Bestandteile: Pulver:** Meglumin, Hexakis- und Heptakis-O-(4-sulfobutyl)cyclomaltoheptaose-Natriumsalz, Natriummedetat, Natriumhydroxid (zur pH-Einstellung), konzentrierte Salzsäure (zur pH-Einstellung). **Tabletten:** mikrokristalline Cellulose, Povidon, Crospovidon, Natriumhydrogencarbonat, Natriumdihydrogenphosphat, Citronensäure, Magnesiumstearat (Ph. Eur.). **Anwendungsgebiete:** Quofenix wird zur Behandlung der folgenden Infektionen bei Erwachsenen angewendet: - akute bakterielle Haut- und Hautstrukturinfektionen (*acute bacterial skin and skin structure infections*, ABSSSI), - ambulant erworbene Pneumonie (*community-acquired pneumonia*, CAP), wenn andere Antibiotika, die für die Erstbehandlung dieser Infektionen üblicherweise empfohlen werden, für ungeeignet erachtet werden. Die offiziellen Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Überempfindlichkeit gegen Fluorchinolon- oder Chinolon-Antibiotika. Frühere Anamnese einer Sehnerkrankung im Zusammenhang mit der Anwendung von Fluorchinolonen. Schwangerschaft, Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verüteten, und Stillzeit. Kinder oder heranwachsende Jugendliche unter 18 Jahren. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Antibiotika zur systemischen Anwendung, Fluorchinolone; ATC-Code: J01MA23 **Inhaber der Zulassung:** A. Menarini – Industrie Farmaceutice Riunite – s.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florenz, Italien **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Weitere Angaben zu den Abschnitten Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. **Stand der Information:** Pulver 08.2024, Tabletten 08.2024

Fachkurzinformation Vaborem

Bezeichnung des Arzneimittels: Vaborem 1 g/1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche enthält 1 g Meropenem als Meropenem-Trihydrat und 1 g Vaborbactam. Nach der Rekonstitution enthält 1 ml Lösung 50 mg Meropenem und 50 mg Vaborbactam. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jede Durchstechflasche enthält 10,9 mmol Natrium (etwa 250 mg). **Liste der sonstigen Bestandteile:** Natriumcarbonat **Anwendungsgebiete:** Vaborem ist zur Behandlung der folgenden Infektionen bei Erwachsenen indiziert:
– Komplizierter Harnwegsinfekt (cUTI) einschließlich Pyelonephritis.
– Komplizierte intraabdominale Infektion (cIAI).
– Nosokomial erworbene Pneumonie (HAP: hospital-acquired pneumonia) einschließlich Beatmungspneumonie (VAP: ventilator associated pneumonia).
Behandlung von Patienten mit Bakteriämie, die im Zusammenhang mit einer der oben genannten Infektionen auftritt oder wenn ein entsprechender Zusammenhang vermutet wird. Vaborem ist auch zur Behandlung von Infektionen durch aerobe gramnegative Organismen bei Erwachsenen mit eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten indiziert. Die offiziellen Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Überempfindlichkeit gegen jegliche Carbapenem-Antibiotika. Schwere Überempfindlichkeit (z. B. anaphylaktische Reaktion, schwere Hautreaktion) gegen andere Beta-Lactam-Antibiotika (z. B. Penicilline, Cephalosporine oder Monobactame). **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Antibiotika zur systemischen Anwendung, Carbapeneme, ATC-Code: J01DH52 **Inhaber der Zulassung:** Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg, Luxemburg **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. Weitere Angaben zu den Abschnitten Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation. **Stand der Information:** 07.2023

Wir sind für Sie da, wenn es darauf ankommt!

- TENKASI**
oritavancin
- QUOFENIX**
delafloxacin
- VABOREM**
meropenem/vaborbactam

Innovative Antibiotika sind dann entscheidend, wenn es ernst wird. Ebenso wie der verantwortungsvolle und bewusste Umgang damit. **A. Menarini Pharma** ist für Sie und Ihre Patient:innen da, wenn es darauf ankommt!

Infection in focus

Nur für Mitglieder bzw. Angehörige der jeweiligen Sektionen und Arbeitskreise – Stand per Drucklegung.

Mittwoch, 7. Mai 2025		
Zeit	Sitzung	Raum
09:45 – 11:30	ÖGOuT Generalversammlung	0.49 & 0.50
Donnerstag, 8. Mai 2025		
Zeit	Sitzung	Raum
11:30 – 12:30	Sektion Knie der ÖGOuT	0.11
12:45 – 13:45	Gemeinsame Sitzung Sektion Kinder OT der ÖGOuT, Arbeitskreis Kinderorthopädie der ÖGO, Arbeitskreis Kinder- und Jugendtraumatologie der ÖGU	0.11
12:30 – 14:00	Sektion Tumor-OR der ÖGOuT	0.45
17:45 – 18:45	Arbeitskreis Konservative Orthopädie der ÖGO	0.49 & 0.50
Freitag, 9. Mai 2025		
Zeit	Sitzung	Raum
09:45 – 11:30	Arbeitskreis Neuroorthopädie der ÖGO	0.49 & 0.50

2025
ÖKOuT

Österreichischer Kongress für Orthopädie und Traumatologie

07.–09. Mai 2025
Austria Center Vienna

www.oekout.at

POCKET PROGRAMM

Wissenschaftliche Organisation: ÖGU • ÖGO • ÖGOuT
Organisationsbüro – Veranstalter: WMA GmbH • oekout@wma.co.at

Table with 4 columns: Uhrzeit, Saal E1, Saal E2, Seminarraum 0.49 & 0.50. Rows include 08:30-12:00, 12:00-13:30, 13:30-14:00, 14:00-15:30, 15:30-16:00, 16:00-17:30, 17:30-19:00.

Detailprogramm - Mittwoch

Table with 5 columns: Seminarr. 0.12, Seminarr. 0.16, Seminarr. 0.31 & 0.32, Seminarr. 0.14, Uhrzeit. Rows include 08:30-12:00, 12:00-13:30, 13:30-14:00, 14:00-15:30, 15:30-16:00, 16:00-17:30, 17:30-19:00.

Gratis WLAN: Medacta
Passwort: whatelse

Table with 4 columns: Uhrzeit, Saal E1, Saal E2, Seminarraum 0.49 & 0.50. Rows include 08:00-09:00, 09:00-10:30, 10:30-11:00, 11:00-12:30, 12:30-14:00, 14:00-15:30, 15:30-16:00, 16:00-17:30, 17:45-18:45, 19:00.

Detailprogramm - Donnerstag

Table with 5 columns: Seminarraum 0.12, Seminarraum 0.16, Seminarr. 0.31 & 0.32, Seminarraum 0.95, Uhrzeit. Rows include 08:00-09:00, 09:00-10:30, 10:30-11:00, 11:00-12:30, 12:30-14:00, 14:00-15:30, 15:30-16:00, 16:00-17:30, 17:45-18:45, 19:00.

Networking Dinner

Table with 5 columns: Uhrzeit, Saal E1, Saal E2, Seminarraum 0.49 & 0.50, Seminarraum 0.16. Rows include 09:00-10:00, 10:00-10:30, 10:30-12:00, 12:00-13:30, 13:30-15:00, 15:00-15:15, 15:15-16:15, 16:15-17:00.

DFP Punkte

Die Fortbildung ist für das Diplom-Fortbildungs-Programm der Österreichischen Ärztekammer mit 21 medizinischen DFP-Punkten approbiert.

Detailprogramm - Freitag

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Ausstellern für die Unterstützung!

GOLD Partner

SILBER Partner

BRONZE Partner

AUSSTELLER & SPONSOREN

- +WPharma GmbH, Adler Ortho Deutschland GmbH, Alphamed Medizintechnik Fischer GmbH, A. Menarini Pharma GmbH, Astro Pharma GmbH, Carl Zeiss GmbH, Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH, CeramTec GmbH, Cherry_Med Medical Solutions GmbH, De Soutter Medical, Exactech GmbH, Fidia Pharma Austria GmbH, Haemo Pharma GmbH, Heraeus Medical GmbH, Hofer GmbH & Co KG, IBSA Pharma GmbH, Innomed-Europe GmbH, Inprofex GmbH, i.t.s. GmbH, Königsee Implantate, Medartis GmbH, Marquardt Axomed GmbH, medi Austria GmbH, Medix GmbH, PAUL HARTMANN Ges.m.b.H., Peromed GmbH, Roentgenpartner - Med. Vertrieb-Und Service GmbH, RWZ Medical Systems, Schaper Healthcare GmbH, Siemens Healthineers, SPORLASTIC GmbH & Co. KG, Surgebright GmbH, Stryker Austria GmbH, Symbios Österreich GmbH, TRB Chemedica (Austria), Triopharma GmbH, UCB Pharma GmbH, Viatrix Austria GmbH, Waldemar Link GmbH & Co. KG, Y-doc Wartezimmer, V Michael F. Richter e.U., Zimmer Medical Österreich GmbH

DrillSaw Power™ The Power in Your Hands. Advertisement for Arthrex featuring images of power drills and a QR code.